

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genre - espèce | Malus domestica |
| Nom vernaculaire | Pommier |
| Famille | |
| Type de végétal | Rosales (APG) / Rosaceae |
| Photos (générale et zoom) | |
|  Photo 1 Vue d'ensemble du végétal | Photo2 Zoom d'une partie du végétal étudié  |
| Hauteur - port et diamètre | <ul style="list-style-type: none"> • Port • Taille : 2 à 15 m hauteur |
| Morphologie de la partie végétative (tige - feuilles - racines) | <ul style="list-style-type: none"> • Description de la tige : jeunes rameaux brun-rouge légèrement duveteux. Rameau ancien plus glabre. Tronc brun ou rougeâtre, écorce éailleuse à terme. • Description de la feuille : simple denté, alterné • Enracinement Supérieur |
| Morphologie de la partie reproductrice (fleurs - fruits - graines) | <ul style="list-style-type: none"> • Description de la fleur : Floraison en mai, calice rose, 5 sépales • Description des fruits : Pommes, légèrement acidulée ou sucrée, souvent rouge, excellentes en tarte • Description des graines : Petite, contient cyanure |

| Exigences et besoins | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Type de sol | Climat | Exposition | Rusticité |
| Fertile et bien drainée | Frais et humide, à l'abri du vent fort | Ensoleillé | Très rustique |
| Maladies | | Ravageurs | |
| Tavelure (Champignon) → Taches liégeuses sur fruit, rameau et feuille => Bouillie bordelaise | | Carpocapse du pommier : papillon dont la chenille se développe sur le fui => Piège à phéromone sexuelle ou confusion sexuel | |
| Intérêt ornemental et utilisation | | Floraison abondante, production fruitière | |
| Intérêt pour la biodiversité | | - Arbre mellifère | |
| Bibliographie / Webographie | | | |

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pommier_domestique

Botanica- Encyclopedie de botanique & d'horticulture – 2005- Place des victoires